

Drift og Vedlikehold

mora
ANNO 1927



Mora Cera K7 kjøkkenbatteri

Krom, Energiklasse C

NRF: 429 01 77

MA: 24 20 71

Mykstengende

ESS (Energisparessystem)

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Mora Eco vannbesparende strålesamler


7-9 l/min ved 3 bar

Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°

Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv

Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

For hull i benk Ø32-37 mm



Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunke vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.


Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.


Bytte av innsats

mora

ANNO 1927



Bytte av innsats for maskin




Rengjøring av strålesamler



Sprengskisse

mora
ANNO 1927



Reservedelsliste

mora

ANNO 1927

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Pakningssett med sperreringer	20 95 24.AE	429 41 11
2	Sperrering 40°	20 95 43.AE	
3	Selvtengende hånddusj, krom	30 92 76.AE	429 56 92
4	Stabiliseringssats	40 93 40.AE	
5	Hylse for strålesamler M22 innv.	13 14 10.AE	
6	Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm	13 14 13.AE	
7	Monteringstilbehør for servantbatterier	40 93 87.AE	429 41 18
8	Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri	40 93 88.AE	429 41 19
9	Spak, komplett, krom	40 96 00.AE	
10	Dekkhylse, krom	40 93 91.AE	429 41 22
11	Merkeplugg og skrue	40 93 92.AE	429 41 23
12	Utløpstut, K5-modell, krom	40 93 95.AE	429 41 25
13	Utløpstut, K7-modell, krom	40 93 96.AE	429 41 26
14	Innsatsmutter, inkl serviceverktøy	40 93 93.AE	429 41 24
15	Innsats ESS, m/nøkkel	40 94 03.AE	
16	Serviceverktøy / nøkkel	89 10 96.AE	429 41 42
17	Vrider, krom	40 94 00.AE	429 41 28
17	Vrider HC, krom	40 94 27.AE	
18	Vaskemaskinnsats keramisk	20 95 04.AE	429 43 06
19	Avstengningsventil komplett, krom, m/verktøy	40 91 04.AE	429 41 12
20	Ombyggningssett, Maskinuttak G1/2 over benk	40 93 99.AE	
21	Slange til hånddusj, 1,5 m	30 92 09.AE	
22	Hånddusjholder	13 07 32.AE	429 47 41
23	Innsatsmutter	43 90 60.AE	
24	Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå)	30 95 19.AE	
25	O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk	70 88 43.AE	
26	Tutnippel for fast tut, komplett	10 90 16.AE	
27	Stoppskrue med sperresegment	13 95 95.AE	
28	Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar	13 22 05.AE	
28	Innsats strålesamler 7-9 l/min ved 3 bar	13 13 94.AE	
28	Innsats strålesamler 8 l/min ved 2-6 bar	13 24 08.AE	

FM Mattsson Mora Group Norge AS
Sinsenveien 53D
0585 Oslo

Telefon 22 09 19 00
www.moraarmatur.no
info@moraarmatur.no