




Pressalit Aqua 79
Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål

Varenummer	79000-B36999 VVS: 615081000 NRF: 6190801 RSK: 7904522 EAN: 5708590094687 Pressalit Aqua er designet specielt til Ifö Aqua, men passer med universalbeslag også til andre toiletskåle.	
Farve	Hvid	
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Aqua", art. nr. 79 af gennemfarvet hærdeplast inkl. B36 fast beslag i rustfrit stål - centerafstand: 155 mm - belastning - ringsæde 240 kg - til Ifö Aqua toilet - 10 års garanti	
	  	
Designtype	Sandwich	
Designer	Knud Holscher	
Design-år	1979	

Pressalit Aqua 79
Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,885 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	463x391x69 mm
Vægt emballeret	3,085 kg
Mål pr. kolli	472x400x348 mm
Vægt pr. kolli	15,425 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	20
Antal pr. palle	100
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit Aqua 79
Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål



www.pressalit.com
