

Drift og Vedlikehold



Ettgreps servantbatteri, 9000E

Krom, Energiklasse B

NRF: 430 00 43

NOBB: 46252965

FMM: 8067-0010

Mykstengende


Selvstengende hånddusj, slange 1,5 m

EcoSafe® blander med Eco Flow 6 l/min

Kaldstart

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter



Rengjøring


Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.


Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats




Rengjøring av strålesamler



Sprengskisse

FM Mattsson



Reservedelssliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr	NOBB nr
1	Spak, krom L=90 mm	5850-0000	430 39 17	41853605
	Spak, krom L=150 mm	5850-1750	430 39 18	41853613
	Spak, krom L=180 mm	5850-1800	430 39 03	48958522
2	Merkeplugg og skrue	5851-0000	430 39 19	41853624
3	Dekkhylse, krom	5852-0000	430 39 21	41853632
4	Innsatsmutter m/verktøy	5853-0140	430 39 22	41853643
5	Innsats kaldstart m/verktøy (grønn ring)	5912-0009	430 38 51	44120364
	Innsats kaldstart (grønn ring)	5912-0000	430 38 31	41371386
	Innsats m/Ecoplus kaldstart (grønn ring)	5912-6000		
	Innsats (rød ring)	5911-0009	430 57 39	41374281
6	Strålesamler M24x1, (6 l/m), krom	2901-0400		
	Strålesamler M24x1, (5 l/m), krom	2901-0450		
	Strålesamler M24x1, (9 l/m), krom	2901-2400	430 61 52	41375759
	Strålesamler M24x1, (12 l/m), krom	2901-2419	430 61 65	41375809
7	Monteringstilbehør	3914-0800	430 39 14	41853575
8	Selvstengende håndddusj	3458-0000	430 47 16	41373275
9	Håndddusjholder	3409-3000	430 45 51	41372657
10	Slange til håndddusj, 1,5 m	3488-1500	430 46 69	41373069

FM Mattsson Mora Group Norge AS
Sinsenveien 53D
0585 Oslo

Telefon 22 09 19 00
www.fmmattsson.no
info@fmmattsson.no