

Drift og Vedlikehold

mora
ANNO 1927



Mora MMIX K6 kjøkkenbatteri

Krom

NRF: 429 02 34

MA: 73 20 21

Mykstengende

ESS (Energisparessystem)

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Mora Eco vannbesparende strålesamler

7-9 l/min ved 3 bar

Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°


Strålen er vridbar sideveis

Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv

Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

Lead Free (blyfri)

For hull i benk Ø32-37 mm



Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.


Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats

mora
ANNO 1927



Bytte av innsats for maskin




Rengjøring av strålesamler




Sprengskisse

mora

ANNO 1927



Reservedelsliste



ANNO 1927

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Pakningssett med sperreringer	20 95 24.AE	429 41 11
2	Sperrering 40°	20 95 43.AE	
3	Selvstengende hånddusj	30 92 76.AE	429 56 92
4	Stabiliseringssats	40 93 40.AE	
5	Leddbar strålesamler M22 innv. 7-9 l/min ved 3 bar	40 93 80.AE	
6	Hylse for strålesamler M24 utv., 15 mm	13 14 15.AE	
7	Strålesamler M21,5 utv., 7-9 l/min ved 3 bar	40 93 82.AE	
7	Strålesamler M21,5 utv., 5 l/min ved 2-6 bar	40 93 85.AE	
8	Hylse for strålesamler M22 innv.	13 14 10.AE	
9	Monteringstilbehør for servantbatterier	40 93 87.AE	429 41 18
10	Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri	40 93 88.AE	429 41 19
11	Spak, komplett, krom	40 93 89.AE	429 41 21
12	Spak HC med ekstra lengde 150 mm	40 93 90.AE	429 42 06
13	Dekkhylse, krom	40 93 91.AE	429 41 22
14	Merkeplugg og skrue	40 93 92.AE	429 41 23
15	Innsatsmutter inkl serviceverktøy	40 93 93.AE	429 41 24
16	Utløpstut, K5-modell, krom	40 93 95.AE	429 41 25
17	Utløpstut, K7-modell, krom	40 93 96.AE	429 41 26
18	Utløpstut, K6-modell, krom	40 93 97.AE	429 41 27
19	Innsats ESS, inkl nøkkel	40 94 03.AE	
19	Innsats ESS, inkl nøkkel ,Turbo Jet	40 94 05.AE	
20	Serviceverktøy / nøkkel	89 10 96.AE	429 41 42
21	Vrider, krom (standard)	40 94 00.AE	429 41 28
21	Vrider HC, krom	40 94 27.AE	
22	Vaskemaskininnsats m/verktøy	20 95 04.AE	429 43 06
23	Avstengningsventil komplett, m/verktøy	40 91 04.AE	429 41 12
24	Ombygningssett, Maskinuttak G1/2 over benk	40 93 99.AE	
25	Slange til hånddusj, 1,5 m	30 92 09.AE	
26	Hånddusjholder	13 07 32.AE	429 47 41
27	Innsatsmutter	43 90 60.AE	
28	Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå)	30 95 19.AE	
29	O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk	70 88 43.AE	
30	Tutnippel for fast tut, komplett	10 90 16.AE	
31	Stoppskrue med sperresegment	13 95 95.AE	
32	Innsats strålesamler 7-9 l/min ved 3 bar	13 13 94.AE	
32	Innsats strålesamler 11-15 l/min ved 3 bar	13 14 00.AE	
32	Innsats strålesamler 8 l/min ved 2-6 bar	13 24 08.AE	

FM Mattsson Mora Group Norge AS
Sinsenveien 53D
0585 Oslo

Telefon 22 09 19 00
www.moraarmatur.no
info@moraarmatur.no