

Geberit AS

**Sigma80 betjeningsplate**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

For Sigma innebyggingssisterne frontbetjent  
 Skyll: 3/6l. (kan justeres 3-4l. / 4,5-6-7,5l inne i sisternen)  
 IP 45  
 LED belysning (5 mulige fargevalg)  
 Standby i sort uten lys, lyser opp når sensor oppdager person i rommet.  
 Betjenes ved å holde hånden foran LED lyset (lite eller stort skyll)  
 Kan også enkelt programmeres uten verktøy til å skylle automatisk, valg av farger med mer.

Benytt servicehandy for mer "komplekse" innstillinger

**Geberit varenummer:** 116.090.SG.1 og 116.090.SM.1 (sort og speil)

**Dimensjon:** Høyde = 16,4 cm / bredde = 24,7 cm

**Farge:** Sort eller speil

**Overflatebehandling:** Glass

**Øvrige opplysninger:** Trafo må monteres (115.861.00.1)



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Fuktig klut, evt. vanlige vaskemidler for glassflater

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

**Sigma80 betjeningsplate****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

10 år

**Garanti og vilkår**

2 (3) år

**Fuktbestandighet**

Ikke aktuelt

**Renholdsvennlighet**

«God», Sigma80 kan enkelt settes i renholdsmodus (skyller ikke ned under vasking)

**Øvrige opplysninger****Innhold i forpakning:**

- Betjeningsplate
- Monteringsramme
- Løfteanordning for utløpsventil

Geberit AS

**Sigma80 betjeningsplate**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

