

GLAX 3

The modern all glass steam cubicle for your wellness moments.

Bienestar y diseño contemporáneo.



TREATMENT / TRATAMIENTOS



CRYSTAL CLEAR TREATMENT

Leaves glass easy to clean.
Does not support the growth
of bacteria and scale.

TRATAMIENTO ANTIGOTAS

*Difficulta la formación de gotas
calcáreas. Cristaleses y perfiles
siempre brillantes
Fácil de limpiar.*



PVD CHROME FINISH

Zero emission integrated cycle, 100%
environment-friendly.
Antiscale, antibacteria, ecological, long-
time shining resistance.

ACABADO CROMO

*Ciclo de producción integrado sin emisio-
nes, 100% ecológico.
Anticalcáreo, Antibacterias, Ecológico.
Brillo resistente y duradero.*





GLAX 3

GLAX 3

GLAX 3 A80 - A90 STANDARD VERSION / VERSIÓN BÁSICA

Corner entry, 2 sliding doors + 2 fixed panels

Cabina angular asimétrica



Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			B	K
					1		
					Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

A x B

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	206	GL3A80M-	
		h 15	213	GL3A89M-	
	90 x 90	h 8	206	GL3A90M-	
		h 15	213	GL3A99M-	
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	206	GL3A80T-	
		h 15	213	GL3A89T-	
	90 x 90	h 8	206	GL3A90T-	
		h 15	213	GL3A99T-	

WITH DOME / CON TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	213,5	GL3A80MT-	
		h 15	220,5	GL3A89MT-	
	90 x 90	h 8	213,5	GL3A90MT-	
		h 15	220,5	GL3A99MT-	
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	213,5	GL3A80TT-	
		h 15	220,5	GL3A89TT-	
	90 x 90	h 8	213,5	GL3A90TT-	
		h 15	220,5	GL3A99TT-	

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3A80M-1B

=

GL3A80M-

+

1


+

B


● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días
Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial





h 8 Low tray / Plato extraplano



h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de Ø 40 mm






For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 A80 - A90 HYDROMASSAGE VERSION / VERSIÓN CON HIDROMASAJE Y SAUNA

Corner entry, 2 sliding doors + 2 fixed panels

Cabina angular asimétrica



Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			B	K
					1		
					Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

A x B

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical.

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	206	GL3A80M1-		
		h 15	213	GL3A89M1-		
	90 x 90	h 8	206	GL3A90M1-		
		h 15	213	GL3A99M1-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	206	GL3A80T1-		
		h 15	213	GL3A89T1-		
	90 x 90	h 8	206	GL3A90T1-		
		h 15	213	GL3A99T1-		

WITH DOME AND SHOWER HEAD / CON TECHO Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Shower head

ACABADOS: Techo, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, ducha fija

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	221	GL3A80M1F-		
		h 15	228	GL3A89M1F-		
	90 x 90	h 8	221	GL3A90M1F-		
		h 15	228	GL3A99M1F-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	221	GL3A80T1F-		
		h 15	228	GL3A89T1F-		
	90 x 90	h 8	221	GL3A90T1F-		
		h 15	228	GL3A99T1F-		

WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER HEAD / CON TECHO-SAUNA Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Programmable steam, Touch Screen Remote Control, Radio FM RDS Mono, Clock, Alarm, Aromatherapy dispenser, Shower head

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera con ducha fija, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Respaldo ajustable, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, Sauna programable, Mando a distancia de pantalla táctil, Radio FM RDS Mono, Reloj, Alarma, Porta-esencias.

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	227	GL3A80M1N-		
		h 15	234	GL3A89M1N-		
	90 x 90	h 8	227	GL3A90M1N-		
		h 15	234	GL3A99M1N-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	227	GL3A80T1N-		
		h 15	234	GL3A89T1N-		
	90 x 90	h 8	227	GL3A90T1N-		
		h 15	234	GL3A99T1N-		

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3A80M1-1B

=

GL3A80M1-

+

1

+





B

● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días
Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial



h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

Antes de la instalación eléctrica de la cabina, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$, de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power: 2500 w

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de $\varnothing$ 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida: 3300 W
- Potencia nominal: 2500 W

GLAX 3 GF80 - GF90 STANDARD VERSION / VERSIÓN BÁSICA

HYDROMASSAGE VERSION NEXT PAGE / VERSIÓN CON HIDROMASAJE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Pivot door + side panel

Cabina multifunción, 1 puerta abatible y un fijo lateral.



Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			B	K
					1		
					Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

A x B

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	206	GL3GF80M-
		h 15	213	GL3GF89M-
	90 x 90	h 8	206	GL3GF90M-
		h 15	213	GL3GF99M-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	206	GL3GF80T-
		h 15	213	GL3GF89T-
	90 x 90	h 8	206	GL3GF90T-
		h 15	213	GL3GF99T-

WITH DOME / CON TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	213,5	GL3GF80MT-
		h 15	220,5	GL3GF89MT-
	90 x 90	h 8	213,5	GL3GF90MT-
		h 15	220,5	GL3GF99MT-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	213,5	GL3GF80TT-
		h 15	220,5	GL3GF89TT-
	90 x 90	h 8	213,5	GL3GF90TT-
		h 15	220,5	GL3GF99TT-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3GF80M-1B

=

GL3GF80M-

+

1

+

B



● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días

Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial





h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling




CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de Ø 40 mm

GLAX 3 **GF80 - GF90** HYDROMASSAGE VERSION / VERSIÓN CON HIDROMASAJE Y SAUNA

Pivot door + side panel

Cabina multifunción, 1 puerta abatible y un fijo lateral.



Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			B	K
					1		
					Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical.

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	206	GL3GF80M1-		
		h 15	213	GL3GF89M1-		
	90 x 90	h 8	206	GL3GF90M1-		
		h 15	213	GL3GF99M1-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	206	GL3GF80T1-		
		h 15	213	GL3GF89T1-		
	90 x 90	h 8	206	GL3GF90T1-		
		h 15	213	GL3GF99T1-		

WITH DOME AND SHOWER HEAD / CON TECHO Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Shower head

ACABADOS: Techo, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, ducha fija

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	221	GL3GF80M1F-		
		h 15	228	GL3GF89M1F-		
	90 x 90	h 8	221	GL3GF90M1F-		
		h 15	228	GL3GF99M1F-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	221	GL3GF80T1F-		
		h 15	228	GL3GF89T1F-		
	90 x 90	h 8	221	GL3GF90T1F-		
		h 15	228	GL3GF99T1F-		

WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER HEAD / CON TECHO-SAUNA Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Programmable steam, Touch Screen Remote Control, Radio FM RDS Mono, Clock, Alarm, Aromatherapy dispenser, Shower head

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera con ducha fija, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Respaldo ajustable, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, Sauna programable, Mando a distancia de pantalla táctil, Radio FM RDS Mono, Reloj, Alarma, Porta-esencias.

MANUAL MONOMANDO	80 x 80	h 8	227	GL3GF80M1N-		
		h 15	234	GL3GF89M1N-		
	90 x 90	h 8	227	GL3GF90M1N-		
		h 15	234	GL3GF99M1N-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	80 x 80	h 8	227	GL3GF80T1N-		
		h 15	234	GL3GF89T1N-		
	90 x 90	h 8	227	GL3GF90T1N-		
		h 15	234	GL3GF99T1N-		

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3GF80M1-1B

=

GL3GF80M1-

+

1

+


B

● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días




Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial



h 8 Low tray / Plato extraplano



h 15 High tray / Plato convencional



The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

Antes de la instalación eléctrica de la cabina, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$, de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power: 2500 w

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de $\varnothing$ 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida: 3300 W
- Potencia nominal: 2500 W

GLAX 3 R90 STANDARD VERSION / VERSIÓN BÁSICA

HYDROMASSAGE VERSION NEXT PAGE / VERSIÓN CON HIDROMASAJE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Quadrant, 2 sliding doors + 2 fixed panels

Cabina semicircular, 2 puertas correderas y 2 fijos



Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			B	K
					1	B	K
					Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

A x B

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	90 x 90	h 8	206	GL3R90M-
		h 15	213	GL3R99M-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90 x 90	h 8	206	GL3R90T-
		h 15	213	GL3R99T-

WITH DOME / CON TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	90 x 90	h 8	213,5	GL3R90MT-
		h 15	220,5	GL3R99MT-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90 x 90	h 8	213,5	GL3R90TT-
		h 15	220,5	GL3R99TT-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3R90M-1B

=

GL3R90M-

+

1

+



B




Removable back
Respaldo ajustable

h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



WARNING: it could be dangerous for pacemaker wearer
IMPORTANTE: puede provocar daños a las personas que utilizan marcapasos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de Ø 40 mm






For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 R90 HYDROMASSAGE VERSION / VERSIÓN CON HIDROMASAJE Y SAUNA

Quadrant, 2 sliding doors + 2 fixed panels

Cabina semicircular, 2 puertas correderas y 2 fijos



Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			B	K
					1		
					Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

A x B

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical.

MANUAL MONOMANDO	90 x 90	h 8	206	GL3R90M1-		
		h 15	213	GL3R99M1-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90 x 90	h 8	206	GL3R90T1-		
		h 15	213	GL3R99T1-		

WITH DOME AND SHOWER HEAD / CON TECHO Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Shower head

ACABADOS: Techo, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, ducha fija

MANUAL MONOMANDO	90 x 90	h 8	221	GL3R90M1F-		
		h 15	228	GL3R99M1F-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90 x 90	h 8	221	GL3R90T1F-		
		h 15	228	GL3R99T1F-		

WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER HEAD / CON TECHO-SAUNA Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Programmable steam, Touch Screen Remote Control, Radio FM RDS Mono, Clock, Alarm, Aromatherapy dispenser, Shower head

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera con ducha fija, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Respaldo ajustable, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, Sauna programable, Mando a distancia de pantalla táctil, Radio FM RDS Mono, Reloj, Alarma, Porta-esencias.

MANUAL MONOMANDO	90 x 90	h 8	227	GL3R90M1N-		
		h 15	234	GL3R99M1N-		
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90 x 90	h 8	227	GL3R90T1N-		
		h 15	234	GL3R99T1N-		

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:


GL3R90M1-1B	=	GL3R90M1-	+	1	+	B
-------------	---	-----------	---	---	---	---

● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días


Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial





h 8 Low tray / Plato extraplano



h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

Antes de la instalación eléctrica de la cabina, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$, de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power: 2500 w

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de $\varnothing$ 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida: 3300 W
- Potencia nominal: 2500 W

GLAX 3 A90x70 STANDARD VERSION / VERSIÓN BÁSICA

HYDROMASSAGE VERSION NEXT PAGE / VERSIÓN CON HIDROMASAJE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Offset corner entry, 2 sliding doors + 2 fixed panels
Cabina angular asimétrica

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			1	B	K
						Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	90x70	h 8	206	S	GL3A7090SM-
				D	GL3A7090DM-
		h 15	213	S	GL3A7099SM-
				D	GL3A7099DM-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90x70	h 8	206	S	GL3A7090ST-
				D	GL3A7090DT-
		h 15	213	S	GL3A7099ST-
				D	GL3A7099DT-

WITH DOME / CON TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	90x70	h 8	213,5	S	GL3A7090SMT-
				D	GL3A7090DMT-
		h 15	220,5	S	GL3A7099SMT-
				D	GL3A7099DMT-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90x70	h 8	213,5	S	GL3A7090STT-
				D	GL3A7090DTT-
		h 15	220,5	S	GL3A7099STT-
				D	GL3A7099DTT-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3A7090SM-1B

=

GL3A7090SM-

+

1

+

B





Removable back
Respaldo ajustable



Picture: left hand version
Fotografía versión izquierda

h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de Ø 40 mm



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 A90x70 HYDROMASSAGE VERSION / VERSIÓN CON HIDROMASAJE Y SAUNA

Offset corner entry, 2 sliding doors + 2 fixed panels

Cabina angular asimétrica

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm				B	K
						1		
						Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical.

MANUAL MONOMANDO	90x70	h 8	206	S	GL3A7090SM1-
		h 15	213	D	GL3A7090DM1-
		h 8	206	S	GL3A7099SM1-
		h 15	213	D	GL3A7099DM1-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90x70	h 8	206	S	GL3A7090ST1-
		h 15	213	D	GL3A7090DT1-
		h 8	206	S	GL3A7099ST1-
		h 15	213	D	GL3A7099DT1-

WITH DOME AND SHOWER HEAD / CON TECHO Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Shower head

ACABADOS: Techo, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, ducha fija

MANUAL MONOMANDO	90x70	h 8	221	S	GL3A7090SM1F-
		h 15	228	D	GL3A7090DM1F-
		h 8	221	S	GL3A7099SM1F-
		h 15	228	D	GL3A7099DM1F-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90x70	h 8	221	S	GL3A7090ST1F-
		h 15	228	D	GL3A7090DT1F-
		h 8	221	S	GL3A7099ST1F-
		h 15	228	D	GL3A7099DT1F-

WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER HEAD / CON TECHO-SAUNA Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Programmable steam, Touch Screen Remote Control, Radio FM RDS Mono, Clock, Alarm, Aromatherapy dispenser, Shower head

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera con ducha fija, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Respaldo ajustable, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, Sauna programable, Mando a distancia de pantalla táctil, Radio FM RDS Mono, Reloj, Alarma, Porta-esencias.

MANUAL MONOMANDO	90x70	h 8	227	S	GL3A7090SM1N-
		h 15	234	D	GL3A7090DM1N-
		h 8	227	S	GL3A7099SM1N-
		h 15	234	D	GL3A7099DM1N-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	90x70	h 8	227	S	GL3A7090ST1N-
		h 15	234	D	GL3A7090DT1N-
		h 8	227	S	GL3A7099ST1N-
		h 15	234	D	GL3A7099DT1N-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3A7090SM1-1B

=

GL3A7090SM1-

+

1

+



B

● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días
Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial





h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

Antes de la instalación eléctrica de la cabina, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$, de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power: 2500 w

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de $\varnothing$ 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida: 3300 W
- Potencia nominal: 2500 W



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 A100x70 STANDARD VERSION / VERSIÓN BÁSICA

HYDROMASSAGE VERSION NEXT PAGE / VERSIÓN CON HIDROMASAJE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Offset corner entry, 2 sliding doors + 2 fixed panels

Cabina angular asimétrica

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm				B	K
						1		
						Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	100x70	h 8	206	S	GL3A107SM-
				D	GL3A107DM-
		h 15	213	S	GL3A197SM-
				D	GL3A197DM-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x70	h 8	206	S	GL3A107ST-
				D	GL3A107DT-
		h 15	213	S	GL3A197ST-
				D	GL3A197DT-

WITH DOME / CON TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	100x70	h 8	213,5	S	GL3A107SMT-
				D	GL3A107DMT-
		h 15	220,5	S	GL3A197SMT-
				D	GL3A197DMT-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x70	h 8	213,5	S	GL3A107STT-
				D	GL3A107DTT-
		h 15	220,5	S	GL3A197STT-
				D	GL3A197DTT-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3A107SM-1B

=



GL3A107SM-

+

1

+



B






h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de Ø 40 mm



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 A100x70 HYDROMASSAGE VERSION / VERSIÓN CON HIDROMASAJE Y SAUNA

Offset corner entry, 2 sliding doors + 2 fixed panels
Cabin angular asimétrica

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm				B	K
						1		
						Clear Transparente	Silver Cromo	Chrome Cromo

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical.

MANUAL MONOMANDO	100x70	h 8	206	S	GL3A107SM1-
		h 15	213	D	GL3A107DM1-
		h 8	206	S	GL3A197SM1-
		h 15	213	D	GL3A197DM1-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x70	h 8	206	S	GL3A107ST1-
		h 15	213	D	GL3A107DT1-
		h 8	206	S	GL3A197ST1-
		h 15	213	D	GL3A197DT1-

WITH DOME AND SHOWER HEAD / CON TECHO Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Shower head

ACABADOS: Techo, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, ducha fija

MANUAL MONOMANDO	100x70	h 8	221	S	GL3A107SM1F-
		h 15	228	D	GL3A107DM1F-
		h 8	221	S	GL3A197SM1F-
		h 15	228	D	GL3A197DM1F-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x70	h 8	221	S	GL3A107ST1F-
		h 15	228	D	GL3A107DT1F-
		h 8	221	S	GL3A197ST1F-
		h 15	228	D	GL3A197DT1F-

WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER HEAD / CON TECHO-SAUNA Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Programmable steam, Touch Screen Remote Control, Radio FM RDS Mono, Clock, Alarm, Aromatherapy dispenser, Shower head

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera con ducha fija, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Respaldo ajustable, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, Sauna programable, Mando a distancia de pantalla táctil, Radio FM RDS Mono, Reloj, Alarma, Porta-esencias.

MANUAL MONOMANDO	100x70	h 8	227	S	GL3A107SM1N-
		h 15	234	D	GL3A107DM1N-
		h 8	227	S	GL3A197SM1N-
		h 15	234	D	GL3A197DM1N-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x70	h 8	227	S	GL3A107ST1N-
		h 15	234	D	GL3A107DT1N-
		h 8	227	S	GL3A197ST1N-
		h 15	234	D	GL3A197DT1N-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3A107SM1-1B = GL3A107SM1- + 1 + B

● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días
Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial





Removable back
Respaldo ajustable


Nella foto: versione sinistra

h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



± 10 mm

Area for hydraulic connection
NOT CONTROLLABLE!
Zona para conexión hidráulica:
¡NO INSPECCIONABLE!



The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

Antes de la instalación eléctrica de la cabina, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$, de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power: 2500 w

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de $\varnothing$ 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida: 3300 W
- Potencia nominal: 2500 W



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 A100x80 STANDARD VERSION / VERSIÓN BÁSICA

HYDROMASSAGE VERSION NEXT PAGE / VERSIÓN CON HIDROMASAJE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Offset corner entry, 2 sliding doors + 2 fixed panels

Cabina angular asimétrica

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			1	B	K
						Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	100x80	h 8	206	S	GL3A100SM-
				D	GL3A100DM-
		h 15	213	S	GL3A109SM-
				D	GL3A109DM-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x80	h 8	206	S	GL3A100ST-
				D	GL3A100DT-
		h 15	213	S	GL3A109ST-
				D	GL3A109DT-

WITH DOME / CON TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	100x80	h 8	213,5	S	GL3A100SMT-
				D	GL3A100DMT-
		h 15	220,5	S	GL3A109SMT-
				D	GL3A109DMT-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x80	h 8	213,5	S	GL3A100STT-
				D	GL3A100DTT-
		h 15	220,5	S	GL3A109STT-
				D	GL3A109DTT-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3A100SM-1B

=

GL3A100SM-

+

1

+



B

● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días
Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial





h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de Ø 40 mm



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 A100x80 HYDROMASSAGE VERSION / VERSIÓN CON HIDROMASAJE Y SAUNA

Offset corner entry, 2 sliding doors + 2 fixed panels
Cabina angular asimétrica

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm				B	K
						1		
						Clear Transparente	Silver Cromo	Chrome Cromo

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical.

MANUAL MONOMANDO	100x80	h 8	206	S	GL3A100SM1-
		h 15	213	D	GL3A100DM1-
		h 8	206	S	GL3A109SM1-
		h 15	213	D	GL3A109DM1-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x80	h 8	206	S	GL3A100ST1-
		h 15	213	D	GL3A100DT1-
		h 8	213	S	GL3A109ST1-
		h 15	213	D	GL3A109DT1-

WITH DOME AND SHOWER HEAD / CON TECHO Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Shower head

ACABADOS: Techo, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, ducha fija

MANUAL MONOMANDO	100x80	h 8	221	S	GL3A100SM1F-
		h 15	228	D	GL3A100DM1F-
		h 8	228	S	GL3A109SM1F-
		h 15	228	D	GL3A109DM1F-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x80	h 8	221	S	GL3A100ST1F-
		h 15	228	D	GL3A100DT1F-
		h 8	228	S	GL3A109ST1F-
		h 15	228	D	GL3A109DT1F-

WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER HEAD / CON TECHO-SAUNA Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Programmable steam, Touch Screen Remote Control, Radio FM RDS Mono, Clock, Alarm, Aromatherapy dispenser, Shower head

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera con ducha fija, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Respaldo ajustable, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, Sauna programable, Mando a distancia de pantalla táctil, Radio FM RDS Mono, Reloj, Alarma, Porta-esencias.

MANUAL MONOMANDO	100x80	h 8	227	S	GL3A100SM1N-
		h 15	234	D	GL3A100DM1N-
		h 8	234	S	GL3A109SM1N-
		h 15	234	D	GL3A109DM1N-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	100x80	h 8	227	S	GL3A100ST1N-
		h 15	234	D	GL3A100DT1N-
		h 8	234	S	GL3A109ST1N-
		h 15	234	D	GL3A109DT1N-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL3A100SM1-1B

=

GL3A100SM1-

+

1

+

B

● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días
Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial





Removable back
Respaldo ajustable


Nella foto: versione sinistra

h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



± 10 mm

Area for hydraulic connection
NOT CONTROLLABLE!
Zona para conexión hidráulica:
¡NO INSPECCIONABLE!



The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

Antes de la instalación eléctrica de la cabina, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$, de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power: 2500 w

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de $\varnothing$ 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida: 3300 W
- Potencia nominal: 2500 W



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 2P120x80 STANDARD VERSION / VERSIÓN BÁSICA

HYDROMASSAGE VERSION NEXT PAGE / VERSIÓN CON HIDROMASAJE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Sliding door + side panel

Cabina de una puerta corredera y un fijo en línea + fijo lateral

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm				B	K
						1		
						Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo


C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.




MANUAL MONOMANDO	120x80	h 8	206	S	GL32P120SM-
				D	GL32P120DM-
		h 15	213	S	GL32P129SM-
				D	GL32P129DM-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x80	h 8	206	S	GL32P120ST-
				D	GL32P120DT-
		h 15	213	S	GL32P129ST-
				D	GL32P129DT-

WITH DOME / CON TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.



MANUAL MONOMANDO	120x80	h 8	213,5	S	GL32P120SMT-
				D	GL32P120DMT-
		h 15	220,5	S	GL32P129SMT-
				D	GL32P129DMT-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x80	h 8	213,5	S	GL32P120STT-
				D	GL32P120DTT-
		h 15	220,5	S	GL32P129STT-
				D	GL32P129DTT-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL32P120SM-1B

=

GL32P120SM-

+

1

+

B





Removable back
Respaldo ajustable



Picture: left hand version
Fotografía versión izquierda

h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de Ø 40 mm



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 2P120x80 HYDROMASSAGE VERSION / VERSIÓN CON HIDROMASAJE Y SAUNA

Sliding door + side panel

Cabina de una puerta corredera y un fijo en línea + fijo lateral

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm				B	K
						1		
						Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo


C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical.




MANUAL MONOMANDO	120x80	h 8	206	S	GL32P120SM1-
				D	GL32P120DM1-
		h 15	213	S	GL32P129SM1-
				D	GL32P129DM1-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x80	h 8	206	S	GL32P120ST1-
				D	GL32P120DT1-
		h 15	213	S	GL32P129ST1-
				D	GL32P129DT1-

WITH DOME AND SHOWER HEAD / CON TECHO Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Shower head

ACABADOS: Techo, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, ducha fija




MANUAL MONOMANDO	120x80	h 8	221	S	GL32P120SM1F-
				D	GL32P120DM1F-
		h 15	228	S	GL32P129SM1F-
				D	GL32P129DM1F-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x80	h 8	221	S	GL32P120ST1F-
				D	GL32P120DT1F-
		h 15	228	S	GL32P129ST1F-
				D	GL32P129DT1F-

WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER HEAD / CON TECHO-SAUNA Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Programmable steam, Touch Screen Remote Control, Radio FM RDS Mono, Clock, Alarm, Aromatherapy dispenser, Shower head

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera con ducha fija, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Respaldo ajustable, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, Sauna programable, Mando a distancia de pantalla táctil, Radio FM RDS Mono, Reloj, Alarma, Porta-esencias.



MANUAL MONOMANDO	120x80	h 8	227	S	GL32P120SM1N-
				D	GL32P120DM1N-
		h 15	234	S	GL32P129SM1N-
				D	GL32P129DM1N-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x80	h 8	227	S	GL32P120ST1N-
				D	GL32P120DT1N-
		h 15	234	S	GL32P129ST1N-
				D	GL32P129DT1N-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL32P120SM1-1B = GL32P120SM1- + 1 + B

● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días

Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial





Removable back
Respaldo ajustable


Nella foto: versione sinistra

h 8 Low tray / Plato extraplano

h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



1 2 3 Area for hydraulic connection NOT CONTROLLABLE Zona para conexión hidráulica ¡NO INSPECCIONABLE!



The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

Antes de la instalación eléctrica de la cabina, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$, de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power: 2500 w

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de $\varnothing$ 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida: 3300 W
- Potencia nominal: 2500 W



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



GLAX 3 2P120x90 STANDARD VERSION / VERSIÓN BÁSICA

HYDROMASSAGE VERSION NEXT PAGE / VERSIÓN CON HIDROMASAJE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Sliding door + side panel

Cabina de una puerta corredera y un fijo en línea + fijo lateral

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm			1	B	K
						Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo

C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	120x90	h 8	206	S	GL32P290SM-
				D	GL32P290DM-
		h 15	213	S	GL32P299SM-
				D	GL32P299DM-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x90	h 8	206	S	GL32P290ST-
				D	GL32P290DT-
		h 15	213	S	GL32P299ST-
				D	GL32P299DT-

WITH DOME / CON TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos.

MANUAL MONOMANDO	120x90	h 8	213,5	S	GL32P290SMT-
				D	GL32P290DMT-
		h 15	220,5	S	GL32P299SMT-
				D	GL32P299DMT-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x90	h 8	213,5	S	GL32P290STT-
				D	GL32P290DTT-
		h 15	220,5	S	GL32P299STT-
				D	GL32P299DTT-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL32P290SM-1B

=

GL32P290SM-

+

1

+

B

GLAX 3 2P120x90 HYDROMASSAGE VERSION / VERSIÓN CON HIDROMASAJE Y SAUNA

Sliding door + side panel

Cabina de una puerta corredera y un fijo en línea + fijo lateral

Mixer Mezclador	Dimensions / Medidas (cm)			Lato	Code Código	Glass Cristales	Price Precio	
	Dimensions Medidas cm	Shower tray Platos de ducha cm	Overall height Altura cabina cm				B	K
						1	B	K
						Clear Transparente	Silver	Chrome Cromo


C

WITHOUT DOME / SIN TECHO

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage

ACABADOS: Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical.




MANUAL MONOMANDO	120x90	h 8	206	S	GL32P290SM1-
				D	GL32P290DM1-
		h 15	213	S	GL32P299SM1-
				D	GL32P299DM1-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x90	h 8	206	S	GL32P290ST1-
				D	GL32P290DT1-
		h 15	213	S	GL32P299ST1-
				D	GL32P299DT1-

WITH DOME AND SHOWER HEAD / CON TECHO Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Shower head

ACABADOS: Techo, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, ducha fija




MANUAL MONOMANDO	120x90	h 8	221	S	GL32P290SM1F-
				D	GL32P290DM1F-
		h 15	228	S	GL32P299SM1F-
				D	GL32P299DM1F-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x90	h 8	221	S	GL32P290ST1F-
				D	GL32P290DT1F-
		h 15	228	S	GL32P299ST1F-
				D	GL32P299DT1F-

WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER HEAD / CON TECHO-SAUNA Y DUCHA FIJA

Features / Acabados p. 366

FEATURES: Dome, Manual or Thermostatic mixer, Hand shower, SKY Folding seat, Soap holder, Body hydromassage, Programmable steam, Touch Screen Remote Control, Radio FM RDS Mono, Clock, Alarm, Aromatherapy dispenser, Shower head

ACABADOS: Techo de HPL acabado madera con ducha fija, Mezclador Monomando o termostático, Ducha de mano, Asiento reclinable de SKY, Respaldo ajustable, Repisa portaobjetos, Hidromasaje vertical, Sauna programable, Mando a distancia de pantalla táctil, Radio FM RDS Mono, Reloj, Alarma, Porta-esencias.



MANUAL MONOMANDO	120x90	h 8	227	S	GL32P290SM1N-
				D	GL32P290DM1N-
		h 15	234	S	GL32P299SM1N-
				D	GL32P299DM1N-
THERMOSTATIC TERMOSTÁTICO	120x90	h 8	227	S	GL32P290ST1N-
				D	GL32P290DT1N-
		h 15	234	S	GL32P299ST1N-
				D	GL32P299DT1N-

How to choose your product using the codes:

Ejemplo de código:

GL32P290SM1-1B = GL32P290SM1- + 1 + B


● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días
Other Products: Delivery in 28 working days
Otros productos - Consulta a nuestro equipo comercial




Removable back
Respaldo ajustable

Nella foto: versione sinistra



h 8 Low tray / Plato extraplano



h 15 High tray / Plato convencional



1 2 Water connections for wall mounted fittings / Sujeción grifería a pared



WARNING: it could be dangerous for pacemaker wearer
IMPORTANTE: puede provocar daños a las personas que utilizan marcapasos.

The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

Antes de la instalación eléctrica de la cabina, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$, de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power: 2500 w

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Conexión sifón con diámetro de $\varnothing$ 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida: 3300 W
- Potencia nominal: 2500 W



For further technical information and updating, please look at the mounting instructions on www.novellini.com
Para más información técnica consultar www.novellini.com



TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

GLASS TYPES / CRISTAL (European Standards UNI EN 14428)



Clear
hinged / fíxid **6 mm**
Transparente
*puerta / fijo **6 mm***



back walls glass **5 mm**
*cristal paneles **5 mm***

PROFILE COLOURS / COLORES PERFILES



Silver



Chrome
Cromo

FEATURES / ACABADOS



Manual mixer
Mezclador Monomando



Thermostatic mixer
Mezclador Termostático



Hand shower
Ducha de mano



Body hydromassage
Hidromasaje vertical



Shower head ø 200 mm
Ducha fija ø 200 mm



Soap holder
Repisa portaobjetos



Padded folding seat with
SKY covering
*Asiento reclinable
revestido de SKY*



Removable back
Respaldo ajustable



Aroma dispenser
*Jet de vapor
con porta-esencias*



Touch Screen Remote
Control: Programmable
steam, radio, clock, alarm
*Mando a distancia de
pantalla táctil: sauna
programable, radio, reloj,
alarma.*