

Pressalit Cera / Ceranova 196
Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål
Varenummer

196000-BB2999
VVS: 615092000
NRF: 6190086
RSK: 7904441
EAN: 5708590129686

Pressalit Cera/Ceranova er et klassisk toiletsæde med afrundede kanter og flot formgivning. Toiletsædet er designet specielt til Ifö Cera og Ifö Ceranova.





Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Cera/Ceranova", art. nr. 196 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BB2 fast beslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 165 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- til Ifö Cera/Ceranova toilet
- 10 års garanti


Designtype

Sandwich

Designer

Knud Holscher

Design-år

1994

Pressalit Cera / Ceranova 196
Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast. Belastning - ringsæde 240 kg
Maksimal belastning	
Vægt	3,079 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	463x391x69 mm
Vægt emballeret	3,379 kg
Mål pr. kolli	472x400x348 mm
Vægt pr. kolli	16,895 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	20
Antal pr. palle	100
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit Cera / Ceranova 196
Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål



www.pressalit.com
